


Aktivace připojení NLM licence pro T-Flex CAD

Obsah

1 Nastavení na vzdáleném uživatelském PC.....	1
2 Nastavení na serverovém PC.....	3
3 Nastavení pro připojení přes internet.....	4


1 Nastavení na vzdáleném uživatelském PC

Po instalaci T-Flex CAD a jeho spuštění se Vám objeví následující okno. V tomto okně klikněte na Zobrazit detailní informace o instalovaných klíčích.



Tím se dostanete do Administračního kontrolního centra - „**Sentinel Admin Control Center**“. Další možností, jak se dostat do tohoto kontrolního centra je otevřít ho přes následující odkaz: <http://localhost:1947>.

Zde pak klikněte na „**Configuration**“ a otevřete záložku „**Access to Remote License Managers**“.



Do políčka „**Remote License Search Parameters**“ přidáme IP adresu serverového PC.

Popis jednotlivých voleb:

Allow Access to Remote Licenses – pokud je zaškrtnuto, PC vyhledává vzdálené Sentinel License Managers v lokální síti.

Poznámka: Pokud zaškrtnete tuto volbu, musíte také vybrat „**Broadcast Search for Remote Licenses**“ nebo vytvořit hodnoty v „**Remote License Search Parameters**“, nebo oboje.

Broadcast Search for Remote Licenses – po zaškrtnutí dovoluje PC hledat vzdálené Sentinel License Managers na lokální síti pomocí vysílání.

Poznámka: Vysílání používá náhodné porty UDP. To může u některých firewallů způsobovat potíže.

Remote License Search Parameters – definuje PC, které mohou být vyhledány tímto PC pro vzdálené připojení k Sentinel License Managers.

Poznámka: Musíte vyplnit tuto informaci, pokud jste nezaškrtnuli „**Broadcast Search for Remote Licenses**“.

Definice PC je následující:


- Data jako IP adresy (např. 10.1.1.17), adresy vysílání (např. 10.1.1.255), nebo názvy PC (například hklm01.ecomp.com)
- Při používání IPv6 protokolu, použijte formát adresy IPv6. Například napište FF02::1 pro přístup ke všem vzdáleným Sentinel License Managers, které jsou součástí přednastavené lokální sítě definované v podsíti IPv6.

Každý zápis musí být na samostatném řádku.

Pro uložení změn klikněte na „**Submit**“.

2 Nastavení na serverovém PC

Jděte do administračního kontrolního centra podle popisu z předcházejícího bodu a zde otevřete v „**Configuration**“ záložku „**Access from Remote Clients**“. Zde můžete povolit přihlášení ze všech IP adres, nebo můžete povolit přístup pouze ze specifikovaných IP adres. Na obrázku je povolení ze všech IP adres.



The screenshot shows the 'Access from Remote Clients' configuration page. The 'Allow Access from Remote Clients' checkbox is checked. Below it, the 'Access Restrictions' field contains the text 'allow=all'. A note states: 'You may experience a delay of a few minutes before your changes take effect.' At the bottom, there is a 'Show Recent Client Access' button and a note: 'The entries are evaluated in the order in which they are specified. As soon as a match is found allow=all is implicitly added to end of list'. Buttons for 'Submit', 'Cancel', and 'Set Defaults' are at the bottom right.

Popis jednotlivých voleb:

Allow Access from Remote Clients – zaškrtnutím tohoto políčka povolíte vzdáleným počítačům přístup do tohoto Sentinel License Manager.

Poznámka: Pokud vyberete toto volbu, musíte také zaškrtnout políčko „**All Network Adapters**“ (viditelnost v síti) v záložce „**Network**“.

Access Restriction – definuje omezení, která budou použita na vzdálených počítačích pro přístup do tohoto Sentinel License Manager. Vkládejte data následujících formátů:

allow=[item] (pro povolení přístupu) a/nebo **deny=[item]** (pro zakázání přístupu), přičemž item je IP adresa nebo název PC. IP adresa může obsahovat „*“ nebo rozsah povolených nebo zakázaných adres. Hodnota položky item může být také **all** (všechny) nebo **none** (žádný/á). Každý zápis musí být na svém řádku. Zápisy budou zpracovány v takovém pořadí, v jakém byly vloženy.

Hodnoty položky **item** mohou být například tyto:

- 10.24.2.18 jediná adresa
- 10.24.2.10-50 rozsah adres (pouze 4-té číslo může mít rozsah)
- 10.24.2.* podsít třídy C
- 10.24.*.* podsít třídy B
- 10.*.*.* podsít třídy A
- 10.24.2.0/24 podsít se specifikovaným počtem bitů masky

Show Recent Client Access, po kliknutí se zobrazí seznam všech vzdálených PC, které jsou v tomto okamžiku připojeny na tento Sentinel License Manager.

Pro uložení změn klikněte na „**Submit**“.

3 Nastavení pro připojení přes internet

Pokud se budete připojovat k Vašemu serveru mimo Vaší lokální síť, například z domova, je potřeba uvolnit na Vašem routeru port 1947 pro T-Flex, nastavit Aggresive Search for Remote Licenses a vložit IP adresu Vaší lokální sítě.

Configuration for Sentinel License Manager on ZUEVAT

Basic Settings	Users	Access to Remote License Managers	Access from I
Allow Access to Remote Licenses	<input checked="" type="checkbox"/>	You may experience a delay of a fe	
Broadcast Search for Remote Licenses	<input type="checkbox"/>		
Aggresive Search for Remote Licenses	<input checked="" type="checkbox"/>		
Remote License Search Parameters		<input type="text" value="XX.XX.XX.XX"/>	